Kamm-Beton GmbH & Co. KG
Hörlbacher Weg 9b
91792 Ellingen

09141/3532
info@kammbau.de
www.kammbau.de

Preisliste Transportbeton

Stand 01.01.2023

Kamm-Beton GmbH & Co. KG

91792 Ellingen, Hörlbacher Weg 9b, Tel: 09141/3532

Preisliste für Splittbeton (alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)

2023-1 gültig ab 01.01.2023

Transportbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045 - 2
(Beton nach Eigenschaften)

Abrufnummer	Expositionsklassen / Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Festigkeitsentwicklung	Zuschlag Größtkorn **Splitt**	Überwachungsklasse	Beton-nummer	Preis €/m³ ab Werk	Preis €/m³ frei Bau **(inkl. Maut und CO_2-Abgabe!)**
	Betone für den allgemeinen Hochbau								
	Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung								
1017	X0, WF	C 8/**10**	C1	m	22 S	1	1**1017**183	152,00	162,00
1016	X0, WF		C1	m	16 S	1	1**1016**183	154,00	164,00
1015	X0, WF		C1	m	8 S	1	1**1015**183	159,00	169,00
2017	X0, WF	C 12/**15**	C1	m	22 S	1	1**2017**243	157,00	167,00
2016	X0, WF		C1	m	16 S	1	1**2016**243	159,00	169,00
2015	X0, WF		C1	m	8 S	1	1**2015**183	163,00	173,00
3016	X0, WF	C16/**20**	C1	m	16 S	1	1**3016**243	160,00	170,00
3015	X0, WF		C 1	m	8 S	1	1**3015**243	164,00	174,00
4016	X0, WF	C20/**25**	C1	m	16 S	1	1**4016**243	162,00	172,00
4015	X0, WF		C 1	m	8 S	1	1**4015**243	167,00	177,00
5016	X0, WF	C 25/**30**	C 1	m	16 S	1	1**5016**243	164,00	174,00
5015	X0, WF		C1	m	8 S	1	1**5015**243	171,00	181,00
6015	X0, WF	C 30/**37**	C1	m	8 S	1	1**6015**243	177,00	187,00
	Beton für Innenbauteile (trocken oder ständig feucht) und Gründungen								
3127	XC1, XC2, WF	C 16/**20**	F3	m	22 S	1	1**3127**243	159,00	169,00
3126	XC1, XC2, WF		F3	m	16 S	1	1**3126**263	161,00	171,00
3125	XC1, XC2, WF		F3	m	8 S	1	1**3125**263	168,00	178,00
4127	XC1, XC2, WF	C 20/**25**	F3	m	22 S	1	1**4127**293	163,00	173,00
4126	XC1, XC2, WF		F3	m	16 S	1	1**4126**323	165,00	175,00
4125	XC1, XC2, WF		F3	m	8 S	1	1**4125**323	172,00	182,00
	Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost								
5327	XC4, XF1, XA1, WF	C 25/**30**	F3	m	22 S	1	1**5327**303	164,00	174,00
5326	XC4, XF1, XA1, WF		F3	m	16 S	1	1**5326**323	166,00	176,00
5325	XC4, XF1, XA1, WF		F3	m	8 S	1	1**5325**323	173,00	183,00
6337	XC4, XF1, XD1, XA1, XM1, WA	C 30/**37**	F3	m	22 S	2	1**6337**323	168,00	178,00
6336	XC4, XF1, XD1, XA1, XM1, WA		F3	m	16 S	2	1**6336**323	170,00	180,00
6335	XC4, XF1, XD1, XA1, XM1, WA		F3	m	8 S	2	1**6335**323	177,00	187,00
	Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung, Frost und Taumittel								
6637	XC4, XF4, XD3, XA2, XM1, WA	C 30/**37 (LP)**	F3	m	22 S	2	1**6637**323	176,00	186,00
6636			F3	m	16 S	2	1**6636**323	178,00	188,00
	Beton für Außenbauteile mit hohem Wassereindringwiderstand in chemisch schwach angreifender Umgebung								
5727	XC4, XF1, XA1, WF WU	C 25/**30**	F3	m	22 S	2	2**5727**353	167,00	177,00
5726	XC4, XF1, XA1, WF WU		F3	m	16 S	2	2**5726**353	169,00	179,00
5725	XC4, XF1, XA1, WF WU		F3	m	8 S	2	2**5725**353	176,00	186,00
	Beton für bewehrte Bauteile mit Chlorideinwirkung								
7837	XC4, XF3, XD2, XA3*, WA (Schutzmaßnahmen für Beton erf.)	C 35/**45**	F3	s	22 S	2	1**7837**353	171,00	181,00
7836		C 35/**45**	F3	s	16 S	2	1**7836**353	173,00	183,00

Registergericht Ansbach HRA 3363 HRB 2854
Geschäftsführer: Klaus Weber
Steuernummer: 200/165/02905

Kamm-Beton GmbH & Co. KG

91792 Ellingen, Hörlbacher Weg 9b, Tel: 09141/3532

Preisliste für Kiesbeton

(alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)

2023-1 gültig ab 01.01.2023

Transportbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045 - 2
(Beton nach Eigenschaften)

Abrufnummer	Expositionsklassen/ Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Festigkeitsentwicklung	Zuschlag Größtkorn **Kies**	Überwachungsklasse	Beton-nummer	Preis €/m³ ab Werk	Preis €/m³ frei Bau **(inkl. Maut und CO_2-Abgabe!)**
	Betone für den allgemeinen Hochbau								
	Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung								
1012	X0, WF	C 8/**10**	C1	m	16 K	1	1**1012**183	162,00	172,00
1011	X0, WF	C 8/**10**	C1	m	8 K	1	1**1011**183	163,00	173,00
2012	X0, WF	C 12/**15**	F3	m	16 K	1	1**2012**243	162,00	172,00
2011	X0, WF	C 12/**15**	C1	m	8 K	1	1**2011**243	167,00	177,00
3011	X0, WF	C 16/**20**	C1	m	8 K	1	1**3111**243	168,00	178,00
4011	X0, WF	C 20/**25**	C1	m	8 K	1	1**4111**323	171,00	181,00
5011	X0, WF	C 25/**30**	C1	m	8 K	1	1**5111**323	175,00	185,00
6011	X0, WF	C 30/**37**	C1	m	8 K	1	1**6111**323	181,00	191,00
	Beton für Innenbauteile (trocken oder ständig feucht) und Gründungen								
3122	XC1, XC2, WF	C 16/**20**	F3	m	16 K	1	1**3122**263	168,00	178,00
4122	XC1, XC2, WF	C 20/**25**	F3	m	16 K	1	1**4122**323	172,00	182,00
4131	XC1, XC2, WF		F3	m	8 K	1	1**4131**323	179,00	189,00
	Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost								
5322	XC4, XF1, XA1, WF	C 25/**30**	F3	m	16 K	1	1**5322**323	173,00	183,00
5321	XC4, XF1, XA1, WF		F3	m	8 K	1	1**5321**323	180,00	190,00
6322	XC4, XF1, XD1, XA1, XM1, WA	C 30/**37**	F3	m	16 K	2	1**6322**353	177,00	187,00
6321	XC4, XF1, XD1, XA1, XM1,WA		F3	m	8 K	2	1**6321**353	184,00	194,00
	Beton für Bauteile mit direkter Beregnung, Frost und Taumittel								
6632	XC4, XF4, XD3, XA2, XM1, WA	C 30/**37 (LP)**	F3	m	16 K	2	1**6632**353	185,00	195,00
	Beton für Außenbauteile mit hohem Wassereindringwiderstand in chemisch schwach angreifender Umgebung								
5722	XC4, XF1, XA , WF WU	C 25/**30**	F3	m	16 K	2	2**5722**353	176,00	186,00
5721	XC4, XF1, XA1, WF WU		F3	m	8 K	2	2**5721**403	183,00	193,00
	Beton für bewehrte Bauteile mit Chlorideinwirkung								
7832	XC4, XF3, XD2, XA3*, WA (Schutzmaßnahmen für Beton erf.)	C 35/**45**	F3	s	16 K	2	1**7832**353	180,00	190,00
7831		C 35/**45**	F3	s	8 K	2	1**7831**353	190,00	200,00

Registergericht Ansbach HRA 3363 HRB 2854
Geschäftsführer: Klaus Weber
Steuernummer: 200/165/02905

Kamm-Beton GmbH & Co. KG
91792 Ellingen, Hörlbacher Weg 9b, Tel. 09141/3532

Preisliste für Estriche/Sandmischungen 2023 - 1

gültig ab 01.01.2023

außerhalb der Norm

Abrufnummer		Zement	Konsistenz	Zuschlag	Beton-nummer	Preis €/m³	Preis €/m³
		Gehalt kg/m³		Größtkorn **Kies/Sand**		ab Werk	frei Bau **(inkl. Maut und CO_2-Abgabe)**
	Betone für besondere Anwendungen (nicht nach DIN EN 206-1)						

Estrichmischungen

1250	Estrichmischung	250	C1	8		162,00	172,00
1300	Estrichmischung	300	C1	8		166,00	176,00
1350	Estrichmischung	350	C1	8		170,00	180,00
1400	Estrichmischung	400	C1	8		174,00	184,00
1450	Estrichmischung	450	C1	8		178,00	188,00
1500	Estrichmischung	500	C1	8		182,00	192,00
1600	Estrichmischung	600	C1	8		190,00	200,00
1650	Estrichmischung	650	C1	8		194,00	204,00

Sandestrichmischungen

2250	Sandebeton	250	C1	2		161,00	171,00
2300	Sandebeton	300	C1	2		165,00	175,00
2350	Sandebeton	350	C1	2		169,00	179,00
2400	Sandebeton	400	C1	2		173,00	183,00
2450	Sandebeton	450	C1	2		177,00	187,00
2500	Sandebeton	500	C1	2		181,00	191,00
2600	Sandebeton	600	C1	2		189,00	199,00

Schlämme

3400	Schlämme	400	F5	2		174,00	184,00
3500	Schlämme	500	F5	2		182,00	192,00
3600	Schlämme	600	F5	2		190,00	200,00

Sonderbetone

1060	Schaumbeton zur Rohrverfüllung		F6	2		171,00	181,00
2002	Dränbeton C 12/15	X0	C1	16		162,00	172,00
2001	Dränbeton C 12/15	X0	C1	8		169,00	179,00

Registergericht Ansbach HRA 3363 HRB 2854
Geschäftsführer: Klaus Weber
Steuernummer: 200/165/02905

Kamm-Beton GmbH & Co. KG

91792 Ellingen, Hörlbacher Weg 9b Tel.: 09141/3532

Zusatzleistungen für Transportbeton 2023-1

gültig ab 01.01.2023

Alle Preise verstehen sich für 1,00 m³ verdichteten Beton frei Baustelle
bei einer Mindestabnahme von 3,99 m³ Beton je Fuhre

Bei Selbstabholung wird bei Mengen bis 0,49 m³ eine Kleinmengenmischzulage von **5,00 €** berechnet

Die am Tag der Lieferung jeweils gültige Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet
Der Transportbetonverkauf erfolgt gemäß unseren Verkaufsbedingungen

Mindermengen:	Frachtkostenausgleich für Mengen unter 4,00 m³ pro Fahrt (ausgenommen: 1 x Restlieferung je Betonage)	**20,00 €/m³**
Entladezeiten:	für volle Fahrmischer 5 Minuten/ m³, längere Zeiten werden extra berechnet	**1,50 €/Min**
Samstagszuschlag (7 - 12 Uhr):		**10,00 €/m³**
Spätzuschlag (Mo-Fr 18 - 22 Uhr) :		**10,00 €/m³**
Betonrüttler:	Grundbetrag	**10,00 €/Einsatz**
	zuzüglich	**4,00 €/m³**
Mehrzement:	je 10 kg CEM II/A-LL 42,5 N	**2,00 €**
"Hochwertzement":	CEM II/A-LL 52,5 N für schnelles Abbindeverhalten	**5,00 €/m³**
12 m Betonförderband:	Grundbetrag	**50,00 €/Einsatz**
	zuzüglich	**13,00 €/m³**
	Materialanfuhr	**10,00 €/to**
16 m Teleskop-Förderband:	Grundbetrag	**100,00 €/Einsatz**
	zuzüglich	**14,00 €/m³**
	Materialanfuhr	**11,00 €/m³**
Entsorgungskosten:	für nicht abgenommenen und zurückgeschickten Beton	**105,00 €/m³**
Betonzusatzmittel: (zusätzlich zur Rezeptur)	Erstarrungsverzögerer	**3,50 €/kg**
	Betonverflüssiger/Fließmittel (PCE)	**3,50 €/kg**
	Luftporenbildner	**5,00 €/kg**
	Erhärtungsbeschleuniger	**3,50 €/kg**
	Konsistenzerhöhung durch Fließmittelzugabe um 1 Stufe	**6,00 €/m³**
Estrichzusatzmittel:	Additiv für Heizestrich (min 4 % vom Zementgewicht)	**8,00 €/ltr**
Stahlfasern:	(wegen stark schwankender Stahlpreise bitte Tagespreise anfragen)	**1,80 €/kg**
Polymerfasern:	für den statischen Einsatz im Beton	**10,00 €/kg**
Glasfasern:	für Estriche	**15,00 €/kg**
Winterzuschlag:	vom 01.12. bis 15.03. oder Temperaturen unter 0°C	**7,00 €/m³**
Soll-Ist-Ausdruck:	Chargenprotokoll am Lieferschein	**2,00 €/m³**

Registergericht Ansbach HRA 3363 HRB 2854
Geschäftsführer: Klaus Weber
Steuernummer: 220/165/02905